

PERSONAS EGRESADAS DE ONG SEGÚN SEXO		
Sexo de las personas egresadas en ONG autorizadas por el IAFA que acudieron a un programa de tratamiento por adicción a drogas		
Código	UEI-RD-001	
Definición conceptual	Cantidad de personas egresadas en ONG autorizadas por el IAFA que acudieron a un programa de tratamiento por adicción a drogas, según sexo	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Unidad	
Fórmula de Cálculo	Sumatoria del total de las personas egresadas de ONG según sexo	
Datos requeridos	Reportes de personas egresadas de ONG autorizadas por el IAFA	
Fuentes de datos	Organizaciones no Gubernamentales (ONG) autorizadas por el IAFA que registran información de las personas atendidas en el sistema de información PENSTAT del ICD	
Tipo de fuentes de datos	Reporte de Personas egresadas de ONG extraído del sistema PENSTAT	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación	Por mes, por cantón y provincia donde fueron atendidas	
Periodicidad	Mensual	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	2016	2025
Oportunidad	15 días	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Día 15 de cada mes	
Contacto	Nombre	William Chacón Serrano
	Cargo	Profesional Geógrafo en Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 218
	Correo electrónico	wchacon@iafa.go.cr

PERSONAS EGRESADAS DE ONG SEGÚN EDAD		
Edad de las personas egresadas en ONG autorizadas por el IAFA que acudieron a un programa de tratamiento por adicción a drogas		
Código	UEI-RD-002	
Definición conceptual	Cantidad de personas egresadas en ONG autorizadas por el IAFA que acudieron a un programa de tratamiento por adicción a drogas, según edad	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Unidad	
Fórmula de Cálculo	Sumatoria del total de las personas egresadas de ONG según edad	
Datos requeridos	Reportes de personas egresadas de ONG autorizadas por el IAFA	
Fuentes de datos	Organizaciones no Gubernamentales (ONG) autorizadas por el IAFA que registran información de las personas atendidas en el sistema de información PENSTAT del ICD	
Tipo de fuentes de datos	Reporte de Personas egresadas de ONG extraído del sistema PENSTAT	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación	Por mes, por cantón y provincia donde fueron atendidas	
Periodicidad	Mensual	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	2016	2025
Oportunidad	15 días	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Día 15 de cada mes	
Contacto	Nombre	William Chacón Serrano
	Cargo	Profesional Geógrafo en Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 218
	Correo electrónico	wchacon@iafa.go.cr

PERSONAS EGRESADAS DE ONG SEGÚN TIPO DE SUSTANCIA DE CONSUMO		
Tipo de sustancia de consumo de las personas egresadas en ONG autorizadas por el IAFA que acudieron a un programa de tratamiento por adicción a drogas		
Código	UEI-RD-003	
Definición conceptual	Cantidad de personas egresadas en ONG autorizadas por el IAFA que acudieron a un programa de tratamiento por adicción a drogas, según tipo de sustancia de consumo por la que acude a tratamiento.	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Unidad	
Fórmula de Cálculo	Sumatoria del total de las personas egresadas de ONG según tipo de sustancia de consumo por la que acude a tratamiento.	
Datos requeridos	Reportes de personas egresadas de ONG autorizadas por el IAFA	
Fuentes de datos	Organizaciones no Gubernamentales (ONG) autorizadas por el IAFA que registran información de las personas atendidas en el sistema de información PENSTAT del ICD	
Tipo de fuentes de datos	Reporte de Personas egresadas de ONG extraído del sistema PENSTAT	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación	Por mes, por cantón y provincia donde fueron atendidas	
Periodicidad	Mensual	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	2016	2025
Oportunidad	15 días	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Día 15 de cada mes	
Contacto	Nombre	William Chacón Serrano
	Cargo	Profesional Geógrafo en Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 218
	Correo electrónico	wchacon@iafa.go.cr

Prevalencias de consumo de consumo Alcohol. Población general		
Código	UEI-RD-005	
Definición conceptual	Proporción de personas en población general de 12 a 70 años que han consumido alcohol en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de las personas entre 12 y 70 años que han consumido alcohol en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la población total de Costa Rica en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

Prevalencias de consumo de consumo Crack. Población general		
Código	UEI-RD-006	
Definición conceptual	Proporción de personas en población general de 12 a 70 años que han consumido crack en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de las personas entre 12 y 70 años que han consumido crack en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la población total de Costa Rica en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

Prevalencias de consumo de consumo Cocaína. Población general		
Código	UEI-RD-007	
Definición conceptual	Proporción de personas en población general de 12 a 70 años que han consumido cocaína en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de las personas entre 12 y 70 años que han consumido cocaína en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la población total de Costa Rica en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

Prevalencias de consumo de consumo Estimulantes. Población general		
Código	UEI-RD-008	
Definición conceptual	Proporción de personas en población general de 12 a 70 años que han consumido estimulantes ¹ en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de las personas entre 12 y 70 años que han consumido estimulantes en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la población total de Costa Rica en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ En referencia al sistema nervioso central, cualquier sustancia que activa, potencia o incrementa la actividad neuronal. Se denomina también psicoestimulante o estimulante del sistema nervioso central. Son ejemplos los estimulantes de tipo anfetamínico, la cocaína, la cafeína, la nicotina, etcétera. Hay otros medicamentos que tienen acciones estimulantes que, pese a no constituir su efecto principal, pueden manifestarse cuando se consumen en dosis altas o de forma prolongada

Prevalencias de consumo de consumo Tranquilizantes ¹ . Población general		
Código	UEI-RD-009	
Definición conceptual	Proporción de personas en población general de 12 a 70 años que han consumido tranquilizantes en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de las personas entre 12 y 70 años que han consumido tranquilizantes en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la población total de Costa Rica en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ Un tranquilizante es un medicamento con efectos calmantes. El termino puede usarse para diferenciar entre estos medicamentos y los sedantes hipnóticos: los tranquilizantes tienen un efecto calmante o amortiguador sobre los procesos psicomotores sin afectar a la conciencia ni al pensamiento, excepto cuando se usan dosis altas.

Prevalencias de consumo de consumo Tabaco. Población general		
Código	UEI-RD-010	
Definición conceptual	Proporción de personas en población general de 12 a 70 años que han consumido Tabaco en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de las personas entre 12 y 70 años que han consumido Tabaco en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la población total de Costa Rica en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

Prevalencias de consumo de consumo Marihuana. Población general		
Código	UEI-RD-011	
Definición conceptual	Proporción de personas en población general de 12 a 70 años que han consumido marihuana en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de las personas entre 12 y 70 años que han consumido marihuana en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la población total de Costa Rica en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

Prevalencias de consumo de consumo Opioides. Población general		
Código	UEI-RD-012	
Definición conceptual	Proporción de personas en población general de 12 a 70 años que han consumido Opioides en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de las personas entre 12 y 70 años que han consumido Opioides en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la población total de Costa Rica en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

Edad de inicio de consumo. Alcohol. Población general		
Código	UEI-RD-014	
Definición conceptual	Edad en que una persona entre 12 y 70 años, probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Alcohol	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Promedio	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en que una persona entre 12 y 70 años probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Alcohol	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

Edad de inicio de consumo. Tabaco. Población general		
Código	UEI-RD-015	
Definición conceptual	Edad en que una persona entre 12 y 70 años probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Tabaco	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Promedio	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en que una persona entre 12 y 70 años probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Tabaco	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

Edad de inicio de consumo. Crack. Población general		
Código	UEI-RD-016	
Definición conceptual	Edad en que una persona entre 12 y 70 años probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Crack	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Promedio	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en que una persona entre 12 y 70 años probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Crack	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

Edad de inicio de consumo. Cocaína. Población general		
Código	UEI-RD-017	
Definición conceptual	Edad en que una persona entre 12 y 70 años probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Cocaína	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Promedio	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en que una persona entre 12 y 70 años probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Cocaína	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

Edad de inicio de consumo. Marihuana. Población general		
Código	UEI-RD-018	
Definición conceptual	Edad en que una persona entre 12 y 70 años probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Marihuana	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Promedio	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en que una persona entre 12 y 70 años probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Marihuana	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

Edad de inicio de consumo. Tranquilizantes. Población general		
Código	UEI-RD-019	
Definición conceptual	Edad en que una persona entre 12 y 70 años probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Tranquilizantes	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Promedio	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en que una persona entre 12 y 70 años probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Tranquilizantes	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

Edad de inicio de consumo. Estimulantes. Población general		
Código	UEI-RD-020	
Definición conceptual	Edad en que una persona entre 12 y 70 años probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Estimulantes	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Promedio	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en que una persona entre 12 y 70 años probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Estimulantes	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

Edad de inicio de consumo. Opioides. Población general		
Código	UEI-RD-021	
Definición conceptual	Edad en que una persona entre 12 y 70 años probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Opioides	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Promedio	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en que una persona entre 12 y 70 años probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Opioides	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

Prevalencias de consumo de consumo Alcohol. Población de educación secundaria ¹		
Código	UEI-RD-023	
Definición conceptual	Proporción de estudiantes en educación de secundaria que han consumido alcohol en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de estudiantes en educación de secundaria que han consumido alcohol en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ Población de educación de secundaria: comprende la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en un determinado año (IAFA)

Prevalencias de consumo de consumo crack. Población de educación secundaria ¹		
Código	UEI-RD-024	
Definición conceptual	Proporción de estudiantes en educación de secundaria que han consumido crack en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de estudiantes en educación de secundaria que han consumido crack en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ Población de educación de secundaria: comprende la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en un determinado año (IAFA)

Prevalencias de consumo de consumo cocaína Población de educación secundaria ¹		
Código	UEI-RD-025	
Definición conceptual	Proporción de estudiantes en educación de secundaria que han consumido cocaína en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de estudiantes en educación de secundaria que han consumido cocaína en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ Población de educación de secundaria: comprende la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en un determinado año (IAFA)

Prevalencias de consumo de consumo Estimulantes ¹ Población de educación secundaria ²		
Código	UEI-RD-026	
Definición conceptual	Proporción de estudiantes en educación de secundaria que han consumido estimulantes en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de estudiantes en educación de secundaria que han consumido estimulantes en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ En referencia al sistema nervioso central, cualquier sustancia que activa, potencia o incrementa la actividad neuronal. Se denomina también psicoestimulante o estimulante del sistema nervioso central. Son ejemplos los estimulantes de tipo anfetamínico, la cocaína, la cafeína, la nicotina, etcétera. Hay otros medicamentos que tienen acciones estimulantes que, pese a no constituir su efecto principal, pueden manifestarse cuando se consumen en dosis altas o de forma prolongada

² Población de educación de secundaria: comprende la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en un determinado año (IAFA)

Prevalencias de consumo de consumo tranquilizantes ¹ Población de educación secundaria ²		
Código	UEI-RD-027	
Definición conceptual	Proporción de estudiantes en educación de secundaria que han consumido tranquilizantes en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de estudiantes en educación de secundaria que han consumido tranquilizantes en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ Un tranquilizante es un medicamento con efectos calmantes. El termino puede usarse para diferenciar entre estos medicamentos y los sedantes hipnóticos: los tranquilizantes tienen un efecto calmante o amortiguador sobre los procesos psicomotores sin afectar a la conciencia ni al pensamiento, excepto cuando se usan dosis altas.

² Población de educación de secundaria: comprende la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en un determinado año (IAFA)

Prevalencias de consumo de consumo tabaco. Población de educación secundaria ¹		
Código	UEI-RD-028	
Definición conceptual	Proporción de estudiantes en educación de secundaria que han consumido tabaco en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de estudiantes en educación de secundaria que han consumido tabaco en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ Población de educación de secundaria: comprende la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en un determinado año (IAFA)

Prevalencias de consumo de consumo Marihuana. Población de educación secundaria ¹		
Código	UEI-RD-029	
Definición conceptual	Proporción de estudiantes en educación de secundaria que han consumido marihuana en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de estudiantes en educación de secundaria que han consumido marihuana en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ Población de educación de secundaria: comprende la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en un determinado año (IAFA)

Prevalencias de consumo de consumo Opioides ¹ . Población de educación secundaria ²		
Código	UEI-RD-030	
Definición conceptual	Proporción de estudiantes en educación de secundaria que han consumido opioides en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de estudiantes en educación de secundaria que han consumido opioides en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ El término «opioides» se refiere tanto a los compuestos que se extraen de la adormidera como a compuestos sintéticos y semisintéticos con propiedades análogas que pueden interferir con los receptores de opioides del cerebro. Los opioides tienen efectos analgésicos y sedantes, y se utilizan por lo general para el tratamiento del dolor. Los medicamentos opioides, como la metadona y la buprenorfina, se utilizan como tratamiento de mantenimiento contra la dependencia de opioides. Entre los opioides se incluyen la heroína, la morfina, la codeína, el fentanilo, la metadona, el tramadol y otras sustancias análogas. (OMS, 2023)

² Población de educación de secundaria: comprende la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en un determinado año (IAFA)

Edad de inicio de consumo. Alcohol. Población de educación secundaria ¹		
Código	UEI-RD-032	
Definición conceptual	Edad en que una persona de educación de secundaria probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Alcohol	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Promedio en años	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en que una persona de educación de secundaria probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Alcohol	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ Población de educación de secundaria: comprende la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en un determinado año (IAFA)

Edad de inicio de consumo. Tabaco. Población de educación secundaria ¹		
Código	UEI-RD-033	
Definición conceptual	Edad en que una persona de educación de secundaria probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Tabaco	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Promedio en años	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en que una persona de educación de secundaria probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Tabaco	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ Población de educación de secundaria: comprende la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en un determinado año (IAFA)

Edad de inicio de consumo. Crack. Población de educación secundaria ¹		
Código	UEI-RD-034	
Definición conceptual	Edad en que una persona de educación de secundaria probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Crack	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Promedio en años	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en que una persona de educación de secundaria probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Crack	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ Población de educación de secundaria: comprende la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en un determinado año (IAFA)

Edad de inicio de consumo. Marihuana. Población de educación secundaria ¹		
Código	UEI-RD-035	
Definición conceptual	Edad en que una persona de educación de secundaria probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Marihuana	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Promedio en años	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en que una persona de educación de secundaria probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Marihuana	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ Población de educación de secundaria: comprende la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en un determinado año (IAFA)

Edad de inicio de consumo. Cocaína. Población de educación secundaria ¹		
Código	UEI-RD-036	
Definición conceptual	Edad en que una persona de educación de secundaria probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Cocaína	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Promedio en años	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en que una persona de educación de secundaria probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Cocaína	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ Población de educación de secundaria: comprende la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en un determinado año (IAFA)

Edad de inicio de consumo. Tranquilizantes. Población de educación secundaria ¹		
Código	UEI-RD-037	
Definición conceptual	Edad en que una persona de educación de secundaria probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Tranquilizantes	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Promedio en años	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en que una persona de educación de secundaria probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Tranquilizantes	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ Población de educación de secundaria: comprende la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en un determinado año (IAFA)

Edad de inicio de consumo. Estimulantes. Población de educación secundaria ¹		
Código	UEI-RD-038	
Definición conceptual	Edad en que una persona de educación de secundaria probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Estimulantes	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Promedio en años	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en que una persona de educación de secundaria probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Estimulantes	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ Población de educación de secundaria: comprende la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en un determinado año (IAFA)

Edad de inicio de consumo. Opioides. Población de educación secundaria ¹		
Código	UEI-RD-039	
Definición conceptual	Edad en que una persona de educación de secundaria probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Opioides	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Promedio en años	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en que una persona de educación de secundaria probó por primera vez una determinada sustancia psicoactiva. Opioides	
Datos requeridos	Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de Sustancias Psicoactivas	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por Muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación		
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	1990	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefatura Investigación
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext. 213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

¹ Población de educación de secundaria: comprende la totalidad de estudiantes de la modalidad tradicional de Educación Secundaria del país en un determinado año (IAFA)

CCSS. Atenciones brindadas por diagnósticos de trastornos mentales y del comportamiento por el uso de sustancias psicoactivas		
Código	UEI-RD-040	
Definición conceptual	Cantidad de atenciones brindadas en los servicios de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por diagnósticos de trastornos mentales y del comportamiento por el uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Cantidad de atenciones	
Fórmula de Cálculo	Sumatoria del total de atenciones brindadas en los servicios de atención de la CCSS por diagnósticos de trastornos mentales y del comportamiento por el uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	
Datos requeridos	Registros administrativos de la CCSS por atenciones por diagnósticos de trastornos mentales y del comportamiento por el uso de sustancias psicoactivas (F10-F19).	
Fuentes de datos	Caja Costarricense de Seguro Social. Área de Estadística en Salud.	
Tipo de fuentes de datos	Registros administrativos de la CCSS	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación	Por año, área de atención, sexo, edad, diagnóstico principal, provincia, cantón, distrito.	
Periodicidad	Anual	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	2018	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada año	
Contacto	Nombre	Leslie Vargas Vázquez
	Cargo	Jefe. Área de Estadística en Salud
	Institución	CCSS
	Teléfono	2539-0000 Ext 8805 / 2539-1102
	Correo electrónico	gcorraes@ccss.sa.cr

CCSS. Personas atendidas por diagnósticos de trastornos mentales y del comportamiento por el uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)		
Código	UEI-RD-041	
Definición conceptual	Personas atendidas en los servicios de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por diagnósticos de trastornos mentales y del comportamiento por el uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Cantidad de personas atendidas	
Fórmula de Cálculo	Sumatoria del total de la cantidad de personas atendidas en los servicios de atención de la CCSS por diagnósticos de trastornos mentales y del comportamiento por el uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	
Datos requeridos	Registros administrativos de la CCSS por atenciones por diagnósticos de trastornos mentales y del comportamiento por el uso de sustancias psicoactivas (F10-F19).	
Fuentes de datos	Caja Costarricense de Seguro Social. Área de Estadística en Salud.	
Tipo de fuentes de datos	Registros administrativos de la CCSS	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación	Por año, área de atención, sexo, edad, diagnóstico principal, provincia, cantón, distrito.	
Periodicidad	Anual	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	2018	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada año	
Contacto	Nombre	Leslie Vargas Vázquez
	Cargo	Jefe. Área de Estadística en Salud
	Institución	CCSS
	Teléfono	2539-0000 Ext 8805 / 2539-1102
	Correo electrónico	gcorraes@ccss.sa.cr

CCSS: Egresos hospitalarios debidos a Trastornos Mentales y del Comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)		
Código	UEI-RD-042	
Definición conceptual	Egresos hospitalarios debidos a trastornos mentales y del comportamiento por el uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Cantidad de egresos hospitalarios	
Fórmula de Cálculo	Sumatoria del total de la cantidad de egresos hospitalarios debidos a trastornos mentales y del comportamiento por el uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	
Datos requeridos	Registros administrativos de la CCSS por egresos hospitalarios debidos a trastornos mentales y del comportamiento por el uso de sustancias psicoactivas (F10-F19).	
Fuentes de datos	Caja Costarricense de Seguro Social. Área de Estadística en Salud.	
Tipo de fuentes de datos	Registros administrativos de la CCSS	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación	Por año, sexo, edad, diagnóstico principal, provincia, cantón, distrito.	
Periodicidad	Anual	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	2018	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada año	
Contacto	Nombre	Leslie Vargas Vázquez
	Cargo	Jefe. Área de Estadística en Salud
	Institución	CCSS
	Teléfono	2539-0000 Ext 8805 / 2539-1102
	Correo electrónico	gcorraes@ccss.sa.cr

CCSS: Personas egresadas por Trastornos Mentales y del Comportamiento debidos al uso de Sustancias Psicoactivas (F10-F19)		
Código	UEI-RD-043	
Definición conceptual	Personas egresadas por Trastornos Mentales y del Comportamiento debidos al uso de Sustancias Psicoactivas (F10-F19)	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Cantidad de personas egresadas	
Fórmula de Cálculo	Sumatoria del total de la cantidad de personas egresadas debidos a trastornos mentales y del comportamiento por el uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	
Datos requeridos	Registros administrativos de la CCSS de personas egresadas debidos a trastornos mentales y del comportamiento por el uso de sustancias psicoactivas (F10-F19).	
Fuentes de datos	Caja Costarricense de Seguro Social. Área de Estadística en Salud.	
Tipo de fuentes de datos	Registros administrativos de la CCSS	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación	Por año, sexo, edad, diagnóstico principal, provincia, cantón, distrito.	
Periodicidad	Anual	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	2018	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada año	
Contacto	Nombre	Leslie Vargas Vázquez
	Cargo	Jefe. Área de Estadística en Salud
	Institución	CCSS
	Teléfono	2539-0000 Ext 8805 / 2539-1102
	Correo electrónico	gcorraes@ccss.sa.cr

Atenciones brindadas en establecimientos especializados habilitados por el IAFA para problemas asociados al abuso de drogas		
Código	UEI-RD-044	
Definición conceptual	Atenciones brindadas en establecimientos especializados habilitados por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) para problemas asociados al abuso de drogas.	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Cantidad de atenciones brindadas	
Fórmula de Cálculo	Sumatoria del total de atenciones brindadas en establecimientos especializados habilitados por el IAFA para problemas asociados al abuso de drogas.	
Datos requeridos	Registros administrativos del IAFA de atenciones brindadas por problemas asociados al abuso de drogas.	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Proceso de Investigación	
Tipo de fuentes de datos	Registros administrativos del IAFA	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación	Por año, sexo, edad, diagnóstico principal, provincia, cantón, distrito, nacionalidad, ocupación, estado civil, número de hijos, condición de aseguramiento, tipo de servicio, droga de inicio, droga que motiva la consulta, drogas de preferencia, criterio diagnóstico	
Periodicidad	Anual	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	2010	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada año	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefe. Proceso de Investigación.
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext.213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

Personas atendidas en establecimientos especializados habilitados por el IAFA para problemas asociados al abuso de drogas		
Código	UEI-RD-045	
Definición conceptual	Personas atendidas en establecimientos especializados habilitados por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) para problemas asociados al abuso de drogas.	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Cantidad de personas atendidas	
Fórmula de Cálculo	Sumatoria del total de personas atendidas en establecimientos especializados habilitados por el IAFA para problemas asociados al abuso de drogas.	
Datos requeridos	Registros administrativos del IAFA de atenciones brindadas por problemas asociados al abuso de drogas.	
Fuentes de datos	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Proceso de Investigación	
Tipo de fuentes de datos	Registros administrativos del IAFA	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación	Por año, sexo, edad, diagnóstico principal, provincia, cantón, distrito, nacionalidad, ocupación, estado civil, número de hijos, condición de aseguramiento, tipo de servicio, droga de inicio, droga que motiva la consulta, drogas de preferencia, criterio diagnóstico	
Periodicidad	Anual	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	2010	2025
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada año	
Contacto	Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
	Cargo	Jefe. Proceso de Investigación.
	Institución	IAFA
	Teléfono	2224-6122 ext.213
	Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas según tipo de prevalencia. Población universitaria		
Código	UEI-RD-046	
Definición conceptual	Proporción de estudiantes universitarios que han consumido sustancias psicoactivas (PSA).	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de estudiantes universitarios que han consumido alguna sustancia PSA en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la población total universitaria en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta de consumo de sustancia psicoactivas en el estudiantado de universidades públicas de Costa Rica.	
Fuentes de datos	Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Universidad de Costa Rica (UCR).	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación	Tipo de prevalencia tipo de sustancia, edad, sexo, universidad	
Periodicidad	Cada 3 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	2020	2023
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 3 años	
Contacto	Nombre	Andrés Rodríguez Pérez
	Cargo	Jefe. Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas.
	Institución	ICD
	Teléfono	2527-6486
	Correo electrónico	arodriguez@icd.go.cr

Edad de inicio de consumo de PSA. Población universitaria		
Código	UEI-RD-047	
Definición conceptual	Edad en que un estudiante universitario de universidades públicas consumió por primera vez una determinada sustancia psicoactiva (PSA).	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Promedio de edad reportada en estudiantes universitarios que han consumido alguna sustancia PSA en el año de referencia.	
Datos requeridos	Encuesta de consumo de sustancia psicoactivas en el estudiantado de universidades públicas de Costa Rica.	
Fuentes de datos	Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Universidad de Costa Rica (UCR).	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación	Tipo de sustancia, edad, sexo, universidad, año	
Periodicidad	Cada 3 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	2020	2023
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 3 años	
Contacto	Nombre	Andrés Rodríguez Pérez
	Cargo	Jefe. Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas.
	Institución	ICD
	Teléfono	2527-6486
	Correo electrónico	arodriguez@icd.go.cr

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas según tipo de prevalencia. Población penitenciaria		
Código	UEI-RD-048	
Definición conceptual	Proporción de población privada de libertad sentenciada que han consumido sustancias psicoactivas (PSA).	
Clasificación	Reducción de la Demanda de Drogas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Fórmula de Cálculo	Cociente entre el total de personas privadas de libertad sentenciada que han consumido alguna sustancia PSA en un período específico (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes) y la población total penitenciaria sentenciada en el año de referencia.	
Datos requeridos	Consumo de sustancias psicoactivas en población penitenciaria sentenciada en el sistema penitenciario nacional.	
Fuentes de datos	Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)	
Tipo de fuentes de datos	Encuesta por muestreo probabilístico	
Cobertura geográfica	Nacional	
Desagregación	Tipo de prevalencia, tipo de sustancia, edad, sexo, centro penitenciario	
Periodicidad	Cada 5 años	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	2014	2021
Oportunidad	Anual	
Formas de difusión	Electrónica	
Comentarios		
Fecha de actualización	Cada 5 años	
Contacto	Nombre	Andrés Rodríguez Pérez
	Cargo	Jefe. Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas.
	Institución	ICD
	Teléfono	2527-6486
	Correo electrónico	arodriguez@icd.go.cr